


# TOKO

---

## METALDESIGN



# HAKKIMIZDA

1982 yılında Ankara'da kurulan firmamız TOKO METAL; 2002 yılına kadar metal üretim alanında faaliyet göstermiştir. Sonrasında gelişen teknoloji ve sektörde ortaya çıkan ihtiyaç üzerine metal ayak ve aksesuar alanına da yönelmiştir. Bu alanda hızla ilerlemiş pek çok firmaya bu konuda destek vermektedir.

Sağlamlık ve kaliteyi ön planda tutarak çalışmalarına hız vermiş, gelişen teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak sektörde öncü bir konuma gelmiştir.

Metal denilince akla ilk gelen firmalardan biri olan TOKO METAL, üretimine tüm hızıyla ve profesyonelliğiyle devam etmektedir. Ürün yelpazesine yeni modelleri ve özgün tasarımları ekleyen ve sunan firmamız yine kaliteyi ön planda tutarak üretime devam etmektedir.

Yeniliklere açık ve üretimde başarısını kanıtlamış olan firmamız, sadece metal ayak ve aksesuarlarla kalmamış ürettiği yeni tasarımlarla da adından söz ettirmektedir.

Biz gücü şekillendirdik. Güce zevk kattık. Güce tasarım kattık.

Güce zevk katan tasarımlarımızla sizler için ve sizlerle yol almaya devam ediyoruz...

TOKO METAL

Established in Ankara in 1982, our company TOKO METAL; 2002. has shown activity in the field of metal production. Afterwards, the developed technology and the emerging needs of the industry and accessories directed to the field of metal feet on. Many companies in this area advanced rapidly about provides support.

Robustness and quality by prioritizing their activities speeded up, taking full advantage of all the possibilities of the developing technology, has achieved a leading position in the sector.

TOKO is one of the first companies that comes to mind when one speaks of metal, which METAL, production is in full swing and with the professionalism continues. Product adds new models to the range, and original designs, and offering our company giving priority to quality production continues.

Our company which has proven its success in innovation and production, just with a new design that produces feet and out with metal accessories this book has been mentioned.

We power we have shaped. We've put the power to enjoy. We have added power design.

We continue to lead the way with designs that add pleasure and power for you...



# INDEX

## 06 - 27 PREMIUM VIP 3000


**06 - 09 TM 3001**



**10 - 13 TM 3002**



**14 - 15 TM 3003**



**16 - 17 TM 3004**



**18 - 19 TM 3005**



**20 - 21 TM 3006**



**22 - 23 TM 3007**



**24 - 25 TM 3008**



**26 - 27 TM 3009**



**28 - 31 TM 3010**



# INDEX

## 32 - 65 EXECUTIVE YÖNETİCİ 2000

34 - 35 TM 2001



36 - 39 TM 2002



40 - 41 TM 2003



42 - 43 TM 2004



44 - 45 TM 2005



46 - 47 TM 2006



48 - 49 TM 2007



50 - 51 TM 2008



52 - 53 TM 2009



54 - 55 TM 2010



56 - 57 TM 2011



58 - 59 TM 2012



60 - 61 TM 2013



62 - 63 TM 2014



64 - 65 TM 2015



**66 - 81 BASIC OPERASYONEL 1000**

**68 - 69 TM 1001**



**70 - 71 TM 1002**



**72 - 73 TM 1003**



**74 - 75 TM 1004**



**76 - 77 TM 1005**



**78 - 79 TM 1006**



**80 - 81 TM 1007**



**82 - 85 TM 4001**



**86 - 87 TM 4002**



**88 - 89 TM 4003**



**90 - 91 TM 4004**



**92 - TM 5001**



**93 - TM 6001**



**96 - 97 TM 7001**



**98 - 99 TM 8001**







# PREMIUM

## VIP 3000

---

TM  
3001

**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız



# TM 3001



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.



**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız



TM  
3002

**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız



# TM3002



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ


- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
3003

**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız



# TM 3003



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.w

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
3004

**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız



# TM3004



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
3005

**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız



# TM3005



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
3006

**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız



# TM3006



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
3007

**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız



# TM3007



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
3008

**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız

---



# TM3008



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.



**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız

---



# TM3009



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.






**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız



**işinize kolaylık katar** ve siz bir adım önde başlarsınız

---



# TM 3010



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.



# EXECUTIVE

## YÖNETİCİ 2000

---



TM  
2001

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır



# TM 2001



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.



**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır

# **DRONE**

---



TM  
2002

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır

---



# TM 2002



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2003

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır



# TM 2003



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2004

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır



# TM2004



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2005

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır

---



# TM 2005



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2006

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır



# TM2006



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2007

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır

---



# TM2007



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2008

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır



# TM20008



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2009

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır



# TM2009



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2010

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır

---



# TM 2010



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2011

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır

---



# TM 2011



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.


## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2012

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır

---



# TM 2012



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ


- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2013

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır



# TM 2013



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2014

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır

---



# TM 2014



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
2015

**size kalan** ürünlerin rahatlık ve kolaylığını yaşamaktır



# TM 2015



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.





# BASIC

## OPERASYONEL TM 1000

---



**basit ve çözüm odaklı** sizi sorunsuz işinize yönlendirir

---



# TM 1001



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
1002

**basit ve çözüm odaklı** sizi sorunsuz işinize yönlendirir



# TM 1002



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
1003

**basit ve çözüm odaklı** sizi sorunsuz işinize yönlendirir



# TM 1003



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
1004

**basit ve çözüm odaklı** sizi sorunsuz işinize yönlendirir



# TM 1004



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
1005

**basit ve çözüm odaklı** sizi sorunsuz işinize yönlendirir



# TM 1005



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
1006

**basit ve çözüm odaklı** sizi sorunsuz işinize yönlendirir



# TMM 1006



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
1007

**basit ve çözüm odaklı** sizi sorunsuz işinize yönlendirir

---



# TM 1007



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.



# FOLDABLE & ADJUSTABLE

KATLANABİLİR & AYARLANABİLİR 4000



# TM SEMİNER MASASI

## 4001 Flip-Top Desk Frame



# TM 4001



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünlerimizin standart yüksekliği 720 mm'dir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
4002

## ELEKTRİK YÜKSEKLİK AYARLI MASA

**Electric** Hight Adjustable Desk Frame



**Ayar** Butonu(aşağı - yukarı)  
**Adjust button (down - up)**



# TM4002



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünümüz 670 mm - 1300 mm arası ayarlanabilir yüksekliktedir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.


## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
4003

# YÜSEKLİK AYARLI MASA

**Height** Adjustable Desk Frame



# TM4003



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünüümüz 670 mm - 1300 mm arası ayarlanabilir yüksekliktedir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.

TM  
4004

## KATLANIR AYAK

**Folding** Legs



# TM4004



## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- \* Ürünümüz 670 mm - 1300 mm arası ayarlanabilir yüksekliktedir.
- \* Ürünlerimizde 60 cm - 200 cm arasında uygulanacak tabla ölçünüze göre değişen travers kullanılmaktadır.
- \* Travers bağlantısı tırnaklı sistem olup vida ile monte edilir
- \* Ürünlerimizde elektrostatik toz boya ve krom-nikel kaplama uygulanmaktadır.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS


- \* The standard height of our products is 720 mm.
- \* Our products will be applied between 60 cm - 200 cm  
The traverse which varies according to the table size is used.
- \* Traverse joint is a system with teeth and is mounted with screws
- \* Our products are electrostatic powder paint and Chrome-nickel coating is used.




# CAFE & RESTAURANT

**Kafe & Restaurant**


---




**TM 5001**



**TM 5003**



**TM 5004**



**TM 5005**




**TM 5002**

## AKSESUARLAR

Accessories

TM  
6000**TM 6001****TM 6002****TM 6003****TM 6004****TM 6005****TM 6006****TM 6007**

pc taşıyıcı / pc mover

**TM 6008**

ön panel / front panel

**TM 6009**

kablo kanalı / cable channe

[www.tokometal.com](http://www.tokometal.com)



**brings convenience to  
your business :)**

**TOKO**  
METALDESIGN



**TM**  
7000

## BEKLEME GRUBU

**Waiting** Group



**TM 7001**



**TM 7002**



**TM 7003**

# BEKLEME GRUBU

**Waiting** Group

**TM**  
7000



**TM 7004**



**TM 7005**



**TM 7006**

# TM 8000

## BEKLEME GRUBU

### Waiting Group

---



**TM 8001**



**TM 8002**



**TM 8003**

# BEKLEME GRUBU

Waiting Group

TM  
8000



**TM 8004**



**TM 8005**



**TM 8006**

# TOKO

---

## METALDESIGN

[www.tokometal.com](http://www.tokometal.com)

### **FABRİKA**

Çamlıtepe Cad. No: 79/A Siteler Altındağ / ANKARA Tel: +90 312 348 73 65 Fax: +90 312 348 73 62 e-mail: [info@tokometal.com](mailto:info@tokometal.com)